



baksan

Araç Üstü Ekipman Ve Yürüyen Merdiven



ÖNSÖZ




Baksan A.Ş. 1950 yılında Haşim BAKBAK tarafından kurulmuş 1968 yılında ticaret sicile kayıt olmuştur.

İmalat sektöründe en az 70 yıllık geçmişe sahip köklü bir firma olan Baksan, aktif bir şekilde imalatını Organize Sanayi Bölgesi içindeki tesislerinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca Baksan bir Bakbak Grup firması olup; grup bünyesinde Bakbak Turizm, Ödül İnşaat, Ba' s Yürüyen Merdiven firmaları da faaliyet göstermektedir.

Biz Baksan A.Ş olarak, kullanıcı odaklı çözümleri hayata geçirmek için uğraşırız. Kullanıcılarımızın her talebini ayrı bir proje gibi ele alır ve bunları karşılayan özel çözümler sunarız.

70 Yılı aşkın deneyimimizle dünyadaki gelişmeleri takip eden ve değişim dönüşüm süreçlerini doğru yönlendiren bir işletme olmayı hedefliyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübemizle tüm paydaşlarımıza özgün çözümlerle değer katmaya devam edeceğiz.

BAKSAN A.Ş.



42-64 METRE MERDİVENLİ ARAÇLAR



42-64 METER AERIAL LADDERS



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Hidrolik merdivenli itfaiye aracı	KONTROL	Hidrolik - Elektronik
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeletli	MERDİVEN SETİ	Çelik konstrüksiyon
	Alüminyum sac kaplaması		Teleskopik ve mafsallı
	Alüminyum Panjurlu		Zemine seviyesine inme
KURTARMA YÜKSEKLİĞİ	42 m - 64 m arasında	MERDİVEN SETİ	360° sonsuz dönüş
ÇALIŞMA AÇISI	-15° ile +75° arasında		Kule dengeleme sistemi
TAHRİK	PTO		Otomatik park sistemi
HİDROLİK POMPA ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-18°C ile +50°C arasında	KURTARMA SEPETİ	Açışal Kontrol
SEPET TAŞIMA KAPASİTESİ	4 kişilik - 450 kg		Sepet güvenlik sistemi
İSTİNAT AYAKLARI	4 adet yatay ve dikey		Ağırlık sensörü
	Joystick kumandalı	AKSESUARLAR	Anons ve siren sistemi
	Yük dengeleme		Aydınlatma projektörleri
Dijital gösterge	Dotap içi led aydınlatma		
SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	10 bar da 2000 lt / dk	AKSESUARLAR	İtfaiyeci Malzemeleri
	Elektrikli uzaktan kumanda		

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Hidrolik tahrikli yangın pompası - Sepet yaklaşma sensörü - Sepet ve operatör arasında konuşma sistemi - Sedye sistemi - Özel veri bankası
Teleskopik aydınlatma - Sepet vinç sistemi - Benzinli veya dizel seyyar jeneratör

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Fire truck with aerial ladder	CONTROL	Hydraulic - Electronic
BODY	Aluminum sigma profile frame	LADDER SET	Steel construction
	Aluminum sheet coating		Telescopic and articulated
	Aluminum shutter		Stroke to ground level
RESCUE HEIGHT	Between 42 m to 64 m	LADDER SET	360° infinite rotation
WORKING ANGLE	Between -15° to +75°		Balancing system
DRIVE	PTO		Automatic parking system
HYDRAULIC PUMP OPERATING TEMPERATURE	Between -18°C to +50°C	RESCUE BASKET	Angular Control
BASKET CARRYING CAPACITY	4 people - 450 kg		Foldable basket
STABILIZER LEGS	4 pieces horizontal and vertical		Basket security system
	Joystick controlled	Weight sensor	
	Load balancing	Announce and siren system	
WATER AND FOAM MONITOR	Digital display	ACCESSORIES	Lighting projectors
	2000 liters / min at 10 bar		LED lighting in cabinet
	Remote control with electric		Firefighter tools

OPTIONAL FEATURES

Fire pump with hydraulically driven - Basket proximity sensor - Communication system between basket and operator - Stretcher system
Custom database - Teleskopik lighting - Basket Crane System - Gasoline or Diesel portable generator

18-32 METRE MERDİVENLİ ARAÇLAR

18-32 METER AERIAL LADDERS



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Hidrolik merdivenli itfaiye aracı	KONTROL	Hidrolik - Elektronik
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeleti	MERDİVEN SETİ	Çelik konstrüksiyon
	Alüminyum sac kaplaması		Teleskopik sistem
	Alüminyum Panjurlu		Zemine seviyesine inme
KURTARMA YÜKSEKLİĞİ	18 m - 32 m arasında	İSTİNAT AYAKLARI	360° sonsuz dönüş
ÇALIŞMA AÇISI	-15° ile +75° arasında		Yatay ve dikey
TAHRİK	PTO	KURTARMA SEPETİ	Manuel kontrol
YANGIN POMPASI	10 bar da 3000 lt / dk 40 bar da 250 lt / dk		Katlanır Sepet
SEPET TAŞIMA KAPASİTESİ	3 kişilik - 270 kg	ACİL MÜDAHALE ÇIKIRIĞI	Sepet dengeleme sistemi
SU TANKI	Pastanmaz sac 3500 lt ile 6000 lt arasında		Su ve köpük monitörü
KÖPÜK TANKI	Pastanmaz sac	AKSESUARLAR	1" - 50 m hortum
	100 lt ile 500 lt arasında		Elektrikli geri sarma
SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	10 bar da 2400 lt / dk		Anons ve siren sistemi
	Manuel kontrol		Aydınlatma projektörleri
			Dolap içi led aydınlatma
			İtfaiyeci Malzemeleri

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Temiz hava solunum cihazı - Kesici - ayırıcı takımlar - Gizli su tankı - Tampon monitörü - Tampon vinci - Uzaktan kumandalı monitör
Teleskopik aydınlatma - Teleskopik merdiven - Kuru kimyevi toz ünitesi - Benzinli veya dizel seyir jeneratör

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Fire truck with aerial ladder	CONTROL	Hydraulic - Electronic
BODY	Aluminum sigma profile frame	LADDER SET	Steel construction
	Aluminum sheet coating		Telescopical system
	Aluminum shutter		Stroke to ground level
RESCUE HEIGHT	Between 18 m to 32 m	STABILIZER LEGS	360° infinite rotation
WORKING ANGLE	Between -15° to +75°		Horizontal and vertical
DRIVE	PTO	RESCUE BASKET	Manuel control
FIRE PUMP	3000 liters / min at 10 bar 250 liters / min at 40 bar		Folding basket
BASKET CARRYING CAPACITY	3 people - 270 kg	EMERGENCY INTERVENTION WHEEL	Basket balancing system
WATER TANK	Stainless steel sheet Between 3500 liters to 6000 liters		Water and foam monitor
FOAM TANK	Stainless steel sheet	ACCESSORIES	1" - 50 m hose
	Between 100 liters to 500 liters		Electric rewind cord reel
WATER AND FOAM MONITOR	2400 liters / min at 10 bar		Annonce and siren system
	Manuel control		Lighting projectors
			LED lighting in cabinet
			Firefighter tools

OPTIONAL FEATURES

Fresh air breathing apparatus - Cutting - separating tools - Hidden water tank - Bumper monitor - Bumper crane - Monitor with remote control
Telescopical lighting - Telescopical ladder - Dry chemical powder unit - Gasoline or Diesel portable generator

ÇOK MAKSATLI ARAÇLAR

MULTI-PURPOSE VEHICLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Çok maksatlı itfaiye aracı	KONTROL	Manuel
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeletli	PORTATİF MERDİVEN	9 m - Alüminyum
	Alüminyum sac kaplaması	SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	10 bar da 2400 lt / dk
	Alüminyum Panjurlu		Manuel kontrol
SU TANKI	Paslanmaz sac	ACİL MÜDAHALE ÇIKRIĞI	1" - 50 m hortum
	3000 lt ile 6000 lt arasında		Elektrikli geri sarma
KÖPÜK TANKI	Paslanmaz sac	AKSESUARLAR	Anons ve siren sistemi
	100 lt ile 500 lt arasında		Aydınlatma projektörleri
YANGIN POMPASI	10 bar da 3000 H / dk		Dolap içi led aydınlatma
	40 bar da 250 lt / dk		İtfaiyeci matzemeleri

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Temiz hava solunum cihazı - Kesici - ayırıcı takımlar - Gizli su tankı - Tampon monitörü - Tampon vinci - Uzaktan kumandalı monitör
Teleskopik aydınlatma - Teleskopik merdiven - Kuru kimyevi toz ünitesi - Benzinli veya dizel seyir jeneratör - Turbo jet nozullar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Multi-purpose fire truck	KONTROL	Manuel
BODY	Aluminum sigma profile frame	STEPLADDER	9 m - Aluminum
	Aluminum sheet coating	WATER AND FOAM MONITOR	2400 liters / min at 10 bar
	Aluminum shutter		Manuel kontrol
WATER TANK	Stainless steel sheet	EMERGENCY INTERVENTION WHEEL	1" - 50 m hose
	Between 3000 liters to 6000 liters		Electric rewind cord reel
FOAM TANK	Stainless steel sheet	ACCESSORIES	Annonce and siren system
	Between 100 liters to 500 liters		Lighting projectors
FIRE PUMP	3000 liters / min at 10 bar		LED lighting in cabinet
	250 liters / min at 40 bar		Firefighter tools

OPTIONAL FEATURES

Fresh air breathing apparatus - Cutting - separating tools - Hidden water tank - Bumper monitor - Bumper crane - Monitor with remote control
Telescopical lighting - Telescopical ladder - Dry chemical powder unit - Gasoline or Diesel portable generator - Turbo jet nozzles

DAR ALAN ARAÇLARI

NARROW FIELD VEHICLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Dar alan itfaiye aracı	KONTROL	Manuel
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeleti	PORTATİF MERDİVEN	9 m - Alüminyum
	Alüminyum sac kaplaması	SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	10 bar da 2400 lt / dk
	Alüminyum Panjurlu		Manuel kontrol
SU TANKI	Paslanmaz sac	ACİL MÜDAHALE ÇIKRIĞI	1" - 50 m hortum
	2500 lt ile 4000 lt arasında		Elektrikli geri sarma
KÖPÜK TANKI	Paslanmaz sac	AKSESUARLAR	Anons ve siren sistemi
	100 lt ile 300 lt arasında		Aydınlatma projektörleri
YANGIN POMPASI	1500 lt / dk - 3000 lt / dk		Dolap içi led aydınlatma
	40 bar da 250 lt / dk		İtfaiyeci matzemeleri

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Temiz hava solunum cihazı - Kesici - ayırıcı takımlar - Gizli su tankı - Tampon monitörü - Tampon vinci - Uzaktan kumandalı monitör
Teleskopik aydınlatma - Teleskopik merdiven - Kuru kimyevi toz ünitesi - Benzinli veya dizel seygar jeneratör/Turbo jet nozullar

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Narrow area fire truck	CONTROL	Manuel
BODY	Aluminum sigma profile frame	STEPLADDER	9 m - Aluminum
	Aluminum sheet coating	WATER AND FOAM MONITOR	2400 liters / min at 10 bar
	Aluminum shutter		Manuel control
WATER TANK	Stainless steel sheet	EMERGENCY INTERVENTION WHEEL	1" - 50 m hose
	Between 2500 liters to 4000 liters		Electric rewind cord reel
FOAM TANK	Stainless steel sheet	ACCESSORIES	Annonce and siren system
	Between 100 liters to 300 liters		Lighting projectors
FIRE PUMP	1500 liters / min - 3000 liters / min		LED lighting in cabinet
	250 liters / min at 40 bar		Firefighter tools

OPTIONAL FEATURES

Fresh air breathing apparatus - Cutting - separating tools - Hidden water tank - Bumper monitor - Bumper crane - Monitor with remote control
Teleskopik aydınlatma - Teleskopik ladder - Dry chemical powder unit - Gasoline or Diesel portable generator - Turbo jet nozzles

ARAMA KURTARMA ARAÇLARI

RESCUE VEHICLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Arama kurtarma aracı	AKSESUARLAR	Anons ve siren sistemi
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeleti		Aydınlatma projektörleri
	Alüminyum sac kaplaması		Dolap içi led aydınlatma
	Alüminyum Panjurlu		Arama kurtarma ekipmanları
MİKRONİZE KÖPÜK SİSTEMİ	Su ve köpük püskürtme sistemi	Trafik seti	
	En az 200 lt kapasiteli su tankı	Teleskopik aydınlatma	
	En az 50 lt kapasiteli köpük tankı	Karbondiyoksit YSC	
	120 bar - 200 bar basınç	ABC tip YSC	

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Teleskopik merdiven - Temiz hava solunum cihazı - Sedye - Kuru kimyevi toz ünitesi - Benzınlı veya Dizel seygar jeneratör - Tampon vinci Kesici - ayırıcı takımlar - Zincir testere - Daire testere

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Search and rescue vehicle	ACCESSORIES	Announce and siren system
BODY	Aluminum sigma profile frame		Lighting projectors
	Aluminum sheet coating		LED lighting in cabinet
	Aluminum shutter		Search and rescue equipment
MICRONIZED FOAM SYSTEM	Water and foam spraying system	Traffic set	
	Water tank with at least 200 liters capacity	Telescopic lighting	
	Foam tank with at least 50 liters capacity	Carbon dioxide fire extinguishers.	
	Pressure between 120 bar to 200 bar	ABC type fire extinguishers.	

OPTIONAL FEATURES

Telescopic ladder - Fresh air breathing apparatus - Stretcher - Dry chemical powder unit - Gasoline or Diesel portable generator - Bumper winch - Cutting - separating tools - Chain Saw - Circle saw

İTFAİYE ÖNCÜ ARAÇLARI

RAPID INTERVENTION VEHICLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	İtfaiye öncü aracı	AKSESUARLAR	Anons ve siren sistemi
KABİN	Alüminyum sigma profil iskeleti		Aydınlatma projektörleri
	Alüminyum sac kaplaması		Dotap içi led aydınlatma
	Alüminyum Panjurlu		İtfaiyeci araçları
MİKRONİZE KÖPÜK SİSTEMİ	Su ve köpük püskürtme sistemi	Trafik seti	
	En az 200 lt kapasiteli su tankı	Karbondiyoksit YSC	
	En az 50 lt kapasiteli köpük tankı	ABC tip YSC	
	120 bar - 200 bar basınç	Kesici - ayırıcı takımlar	

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Tampon Vinci - Arka Çekici Demiri - Projektör - Kompozit Kabin

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Pioneer vehicles	ACCESSORIES	Annonce and siren systems
CABIN	Aluminum sigma profile frame		Lighting projectors
	Aluminum sheet coating		LED lighting in cabinet
	Aluminum shutter		Fireman tools
MICRONIZED FOAM SYSTEM	Water and foam spraying system	Traffic set	
	Water tank with at least 200 liters capacity	Carbon dioxide fire extinguishers.	
	Foam tank with at least 50 liters capacity	ABC type fire extinguishers.	
	Pressure between 120 bar to 200 bar	Cutting - separating tools	

OPTIONAL FEATURES

bumper winch - rear towbar - projector - composite cabin

SU İKMAL ARAÇLARI

WATER SUPPLY VEHICLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Su ikmal aracı	KONTROL	Manuel
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeleti	SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	10 bar da 2400 lt / dk
	Alüminyum sac kaplaması		Manuel kontrol
	Alüminyum Panjurlu	ACİL MÜDAHALE ÇIKRIĞI	1" - 50 m hortum
SU TANKI	Standart veya paslanmaz sac	AKSESUARLAR	Elektrikli geri sarma
	8000 lt ile 13000 lt arasında		Anons ve siren sistemi
KÖPÜK TANKI	Eliptik veya dört köşe tank		Aydınlatma projektörleri
	Paslanmaz sac		Doğal içi led aydınlatma
YANGIN POMPASI	300 lt ile 1000 lt arasında		İtfaiyeci matzemeleri
	Eliptik veya dört köşe tank		
	3000 lt./dk. - 4000 lt./dk.		
	40 bar da 250 lt / dk		

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Uzaktan kumandalı monitör - Teleskopik aydınlatma - Turbo jet nozullar - Turbo jet lans

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	Water supply truck	CONTROL	Manuel
BODY	Aluminum sigma profile frame	WATER AND FOAM MONITOR	2400 liters / min at 10 bar
	Aluminum sheet coating		Manual control
	Aluminum shutter	EMERGENCY INTERVENTION WHEEL	1" - 50 m hose
WATER TANK	Standart or stainless steel	ACCESSORIES	Electric rewind cord reel
	Between 8000 liters to 13000 liters		Annonce and siren system
FOAM TANK	Elliptical or square tank		Lighting projectors
	Stainless steel		LED lighting in cabinet
FIRE PUMP	Between 300 liters to 1000 liters		Fireman tools
	Elliptical or square tank		
	3000 liters/min - 4000 liters/min		
	250 liters / min at 40 bar		

OPTIONAL FEATURES

Monitor with remote control - Telescopic lighting - Turbo jet nozzles - Turbo jet lans

SU VE KÖPÜK KULELİ, DELİCİLİ ARAÇLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP	Su ve köpük kuleli itfaiye aracı	KONTROL	Hidrolik - Elektronik
KAROSER	Alüminyum sigma profil iskeletli	KURTARMA SEPETİ	Katlanır Sepet
	Alüminyum sac kaplaması		Sepet güvenlik sistemi
	Alüminyum Panjurlu		Ağırluk sensörü
YATAY MESAFE	16 m - 20 m arasında	ACİL MÜDAHALE ÇIKRIĞI	1" - 50 m hortum
DİKEY MESAFE	18 m - 28 m arasında		Elektrikli geri sarma
TAHRİK	PTO	SU VE KÖPÜK MONİTÖRÜ	120 mt mesafeye su sıkma
YANGIN POMPASI	10 bar da 6800 lt / dk		Uzaktan kontrol
	12 kademeli		Standart kamera
SU TANKI	Karbonfiber malzeme	İSTİNAT AYAKLARI	Termal kamera
	6000 lt kapasiteli		Diagonal
	Dijital seviye göstergesi		Joystick kumandalı
KÖPÜK TANKI	Karbonfiber malzeme	AKSESUARLAR	Yük dengeleme
	800 lt kapasiteli		Dijital gösterge
	Dijital seviye göstergesi		Anons ve siren sistemi
CAFS TANKI	Karbonfiber malzeme	AKSESUARLAR	Aydınlatma projektörleri
	200 lt kapasiteli		Dolap içi led aydınlatma
	Dijital seviye göstergesi		İtfaiyeci malzemeleri

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

4 mm sac delme (akrep) ekipmanı - Temiz hava solunum cihazı - Kesici - ayırıcı takımlar - Tampon monitörü - Teleskopik aydınlatma
Teleskopik merdiven - Kuru kimyevi toz ünitesi - Benzinli veya dizel seygar jeneratör - Turbo jet nozullar - Turbo jet lans

Komponentler Pompalar

- Hafif alüminyum gövde fanlar,
- TS EN 1028/DIN EN 1028 belgeli,
- 7 mt coğrafi emiş yüksekliğinden 30 sn emiş yapabilmesi,
- Düşük gürültü yüksek teknoloji,
- 24 saat boyunca kesintisiz çalışabilme,
- 3 dk kuru ve susuz çalışabilme,
- Tam ve yarı otomatik emiş sistemi,
- Yüksek basınçlı pompalarda By pass sistemi,
- Yüksek ve normal basınç mekanik salmastra,
- Kavitasyon ve uyarı sistemi,
- Pompa ısıtma,
- Paslanmaz çelik mil,
- Opsiyonel bronz yüksek basınç fanı,
- Çalışma ısısı (°C): -15/+55.



Uzman eğitimcilerimiz tarafından ürünlerin kullanımı ve bakımı gibi konularda, müşterilerimizin belirttiği personellere firmamızda ve/veya yerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir.



İmalatını yaptığımız
ürünlere,
müşteriye teslimden
sonra 2 yıl garanti...

BAKSAN Servis yerinde gitmeyen durumları 7/24 sizin
için anında çözer. Servis hattımızdan
bizleri arayarak tüm sorunlarınıza
teknik destek alabilirsiniz...

 **baksan**

Telefon: +90 342 337 22 56 (Pbx) Faks: +90 342 337 22 59
1. Organize Sanayi Bölgesi 83101 Nolu Cadde No:11
Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE
info@baksan.com.tr

www.baksan.com.tr